Canon PIXMA iX6510 Información General

Impresora de Inyección de Tinta Para la Oficina

Elegante Impresora de Formato Ancho para Oficina con Plantillas Descargables Gratuitas

- Soporta varios formatos de impresiones desde 10x15 cm hasta 33x48 cm
- Imprime fotografías asombrosas sin bordes 10x15 cm en aprox. 36 segundos
- Diseño compacto y elegante que se adapta en cualquier entorno de la oficina
- Crea posters o documentos comerciales fácilmente desde la plantilla de soluciones exclusiva de una página web
- La nueva función de “Impresión Completa de Videos en HD” convierte sus momentos especiales en bellas fotos, solución Canon-a-Canon compatible con cámaras EOS y Powershot con HD

FUNCIONES

VELOCIDAD Y CALIDAD

FACIL DE USAR

CONECTIVIDAD

PIXMA iX6510

Impresora de Inyección de Tinta Para la Oficina

ESPECIFICACIONES TECNICAS

IMPRESION

Características
Corrección automática de imágenes II, impresión sin bordes, impresión de documentos y fotografías, impresión completa de videos en HD, solución de plantillas

Velocidad de Impresión
Fotografía de 10x15 cm sin bordes: Aprox. 36 segundos
ESAT (B/N): Hasta 11.3 ipm
ESAT (Color): Hasta 8.8 ipm

Cantidad de Boquillas
Color: 4,096 / B/N: 512/ Total: 4,608

Gotas de Tinta (Color)
1, 2 y 5

Resolución de Impresión
Color: Hasta 9600 x 2400 dpi
B/N: Hasta 600 x 600 dpi

Tamaño de Papel Para Impresión
A3+, A3, A4, A5, B5 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 29.7 x 42cm, Carta, Legal, Sobres (DL, COM10)

Medios de Impresión
Papel Común: Papel Común, Papel de Alta Resolución; **Papel Súper Brillante**: Papel Fotográfico Profesional Platinum, Papel Fotográfico Profesional II; **Brillante**: Papel Fotográfico Brillante Plus II, Papel Fotográfico Brillante; **Semi-Brillante**: Papel Fotográfico Semi-Brillante Plus; **Mate**: Papel Fotográfico Mate; **Sobres**: Sobres #10 U.S.A.

Capacidad de Bandeja de Papel (Papel Común)
Alimentador Automático de Papel: 150 Páginas

Ciclo de Rendimiento
Hasta 7000 páginas por mes

GENERAL

Características Generales
5 Tanques de Tintas Individuales, Alimentador Automático de Papel, Sensor de Bandeja de Apertura

Nivel de Ruido
Aprox. 45db (A)

Consumo de Energía (Aprox.)
20 W (1.3 W en modo de espera)

INTERFAZ

Interfaz Estándar
USB 2.0 de Alta Velocidad

COMPATIBILIDAD CON SISTEMA OPERATIVO

Windows™ 7, Windows Vista™, Windows XP/2000
Mac OS™ X v10.4.11 to v10.6.x

SOFTWARE (WINDOWS/MAC)

Instalación del Software y CD-ROM con Manual del Usuario
Driver para la Impresora PIXMA iX6510
Easy-PhotoPrint EX
Easy-WebPrint EX (Windows/Mac)
Full HD Movie Print
Solution Menu EX

CONTENIDO DE LA CAJA

PIXMA iX6510 Impresora de Inyección de Tinta Para la Oficina
Documentación:
- Hoja de Inicio
- Software de Inicialización y CD-ROM con el Manual del Usuario
- Tarjeta de Garantía

Cartuchos de Tinta:

PGI-125 PGBK	(Cartucho Pigmento Negro)
CLI-126 BK	(Cartucho de Color Negro)
CLI-126 C	(Cartucho de Color Cian)
CLI-126 M	(Cartucho de Color Magenta)
CLI-126 Y	(Cartucho de Color Amarillo)

Cable de Conexión Eléctrica
Cabezal de Impresión

Canon

PIXMA iX6510

Impresora de Inyección de Tinta Para la Oficina

INFORMACION DE PEDIDO

NUMERO DE MODELO	DESCRIPCION	CODIGO DE PRODUCTO	CODIGO UPC	CODIGO EAN
PIXMA iX6510	Impresora de Inyección de Tinta Para la Oficina	4895B004AA	013803130430	4960999682785
TINTAS COMPATIBLES				
PGI-125 PGBK	Cartucho Pigmento Negro	4533B001AA	013803124415	4960999670843
CLI-126 BK	Cartucho de Color Negro	4561B001AA	013803124422	4960999670850
CLI-126 C	Cartucho de Color Cian	4562B001AA	013803124439	4960999670171
CLI-126 M	Cartucho de Color Magenta	4563B001AA	013803124446	4960999670188
CLI-126 Y	Cartucho de Color Amarillo	4564B001AA	013803124453	4960999670195





INFORMACION DE PALETA

ORIGEN	
País de Origen	Tailandia
INFORMACION DEL PRODUCTO	
Dimensiones de la Impresora	299mm (L) x 549mm (W) x 159mm (H)
Dimensiones del Paquete	610mm (L) x 361mm (W) x 256mm (H)
Peso de la Impresora	7.6 kg.
Precio del Paquete	9.9 kg.
INFORMATION DE LA PALETA	
Número de Paquetes por Paleta	24
Dimensiones (Paleta y Caja)	1222mm (L) x 1085mm (W) x1031mm (H)
Peso de la Paleta Cargada	239.4 kg.
FECHA	
Disponibilidad	Enero 2010